

HIACE

WAGON

そのゆとりは、極上の味わいがあります。



何よりも、キャビンに漂う落ち着いた雰囲気。

それは、室内空間の圧倒的な広さだけから生まれるものではありません。

例えば、乗る人すべてに歎びに満ちた、移動のひと時を予感させるスタイル。

キャブテンシートをはじめとする、贅をこらしたインテリア。

また、木目を基調にした運転席で堪能する、ディーゼルエンジンの静かで確かな走り。

これらすべてが渾然一体になって、くつろいだ空気が室内に流れるのです。

いつも和気あいあいとした集いを優しく大切に運びつづけてきたハイエースワゴン。

そのゆとりには、熟成を重ねた物だけが持つ極上の味わいがたたえられています。

ラグジュアリー・フルスペース ハイエースワゴン



Photo: P2-3 スーパーオースタムリミテッド2WD。ボディカラーはエレガントパールトーンニング(2GC)。内装色はアンテロップ。リアランスリナーもバックリナー、電動スライドドア、ハイエース・スーパーライブサウンドシステムはメーカーオプション。3

ワゴンの正統としての自信に満ちた表情。豊かに、凛として。



SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD。ボディカラーはエレガントパールトーン(23C)。
カラードリヤスボイラー、クリアランスソナー&バックモニター、電動スライドドアはメーカーオプション。

風景にひとときわ輝きを添える姿。まぶしいほどに洗練されて。



SUPER CUSTOM G

Photo:スーパーカスタムG 4WD。ボディカラーはマーベラスシルバートーニング (2FJ)。アルミホイール、電動カーテンはメーカーオプション。

扉を開けると、この上ないくつろぎの空間。乗る方ひとりひとりに。



SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD。内装色はアンテロープ。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

Seat Formation

とびきりの楽しい時間を幾通りにも過ごせる場所です。

7 Persons

多彩なシートアレンジ機能でロングキャンピングならではの恵まれた広さをお楽しみください。セカンドシートは、セパレートタイプのキャブテンシートを採用。大きなゆとりを豪華さで花を添えます。サードシートは6:4分割可倒式、必要に応じたラゲージスペースをとることが可能です。



前向き



オールフラット



スーパースライドシート（後方寄せ）



スーパースライドシート（前方寄せ）



サードシート6:4分割

8 Persons

セカンドシートを回転させて対面状態にすれば、キャンピングはくつろぎに満ちたりびんぐルーム感覚。さらに手足をゆっくりと伸ばしたくれば、オールフラットシートにもなります。サードシートは折りたたみ式です。から荷物の量や種類に合わせたラゲージスペースを確保できます。



前向き



オールフラット



対面



スーパースライドシート（前方寄せ）



シートバック折りたたみ

※安全のため走行中はシートをフラットにしないでください。

Utility Space

優しい心配りがひとつひとつの機能に結晶しています。



ファブリック巻き・収納式カップホルダー付フロント大型コンソールボックス（アームレストタイプ）



サードシートセンターアームレスト（カップホルダー付コンソールボックス）



フロントドアポケット




シートバックポケット



サードシートサイドポケット

収納スペース一覧



イラストはスーパーカスタムリミテッド

①グローブボックス ②フロントセンターコンソール ③フロントドアポケット ④フロント大型コンソールボックス（アームレストタイプ）

⑤フロントシートバックポケット ⑥セカンドシートバックポケット ⑦セカンドシートサイドポケット ⑧サードシートサイドポケット

⑨サードシートセンターアームレストコンソールボックス ⑩ツールボックス

※左右両サイドにあります。

乗降性、収納にも貢献するシート機構があります。



ウォークイン機構

サードシートへの乗降性を高めるウォークイン機構をセカンドシートに採用しています。セカンドシートを回し、スライドアステップ前にスペースを開けることで、お年寄り方でも楽に乗り降りしていただけます。



ラゲージスペース

サードシートは、シート全体を前後に大きくスライドできるスーパースライド機構付。必要に応じて、レッグスペースにゆとりを持たせたり、逆にラゲージスペースを広げたり、使い勝手のよさがうれしいシートです。

■装備・仕様の詳しい設定につきましては22-23頁の主要装備一覧表をご覧ください。


運転する方を満足感で包むコクピット。そこは空気まで柔らかい。



SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD。内装色はアンテロープ。
クリアランスソナー&バックモニター、クルーズコントロール、ハイエース・スーパーライブサウンドシステムはメーカーオプション。
■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■計器盤の写真は機能説明のために、各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

どこへ行くにもゆとりの走り、確かな走りが身上です。




エンジン 3.0Lディーゼルトーボエンジンは、水冷インタークーラーの採用により、排出ガス成分と黒煙の一層の低減を実現しました。さらに、トルク、馬力の向上により、ゆとりの走りをさらに向上させています。静かさと余裕を兼ね備えたトータルバランスに優れたエンジンです。


LASRE 1KZ-TE

総重量: 2,982 t
最高出力: (NET) 96kW (130PS) / 3,600r.p.m.
最大トルク: (NET) 33.1 Nm (33.8 kg-m) / 2,000r.p.m.


- LASRE : Light-weight Advanced Super Response Engine
- 「NET」はエンジンを車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。



サスペンション フロントにダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング(独立懸架)を、リヤにはトーションバースプリングを採用。細部にまで施された最適なチューニングによって、滑らかな乗り心地と操縦安定性を高次元で両立させています。



フルタイム4WD 差動制限装置にビスカスカップリングを採用したセンターデフ方式。つねに駆動力を効率よく4輪に分配するため、発進・加速が滑らかなうえ、コーナリング時の安定性、操縦性にも優れます。また、雪道など様々な路面状況下で安心感に満ちた走りをもたらします。万一、ぬかるみなどで4輪のうち1輪が空転した場合にも、駆動力を適切に分配することで、安定した走行状態を確保します。なお、4WD車の後輪にはLSD(リミテッド・スリップ・デフ)を設定しています。



TEMS (Toyota Electronic Modulated Suspension) センサーが感知する走行条件に応じて、ショックアブソーバーの減衰力をコンピュータが自動的に制御します。制動時のロールや、路面による車体の上下動を抑えるなど、様々な状況で安定した車両姿勢の確保に貢献します。



フロントスポイラー

フロントベンチレーテッドディスクブレーキ



205/70R15-95H (15×6Jアルミホイール)

205/70R15-95H (15×6Jアルミホイールキャップ)


215/70R15-95S (15×6Jアルミホイール)

ひときわ大きな安心感で、乗る方全員を包み込みます。

Active Safety


ABS (アンチロック・ブレーキシステム) 目前に迫った危険を回避するためのABSは全車に標準装備。雨の日など滑りやすい路面での制動時や急制動時にコンピュータで4輪のブレーキ油圧を最適に制御し、タイヤのロックを防止します。その結果、制動時の車両安定性と操縦性を確保します。

ABS装着車・非装着車走行比較図




良好な視界の確保 フロントサイドウィンドウガラスには撥水ガラス、アウトミラーには複合曲面によって視界を拡大するワイドビューアミラーを採用、運転者の後方確認をサポートします。また、超音波センサーが後方の障害物を検知し、運転者にブザーと表示灯で注意を促すクリアランス&バックソナーも用意しました。

Passive Safety




デュアルSRS[®]エアバッグ シートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。デュアルSRSエアバッグは、万一の衝突の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせ、前座乗員の頭や胸の重なる傷害を軽減します。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

*SRS [乗員保護補助装置] = Supplemental Restraint System
※チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなどご注意ください。必ず取扱書をご覧ください。
※写真は機能説明のために、SRSエアバッグが作動した状態をイメージしたものです。



衝突安全ボディ構造 衝突のシミュレーション解析結果をもとに、フロントサイドメンバーの強化などによって、衝突安全性能を一段と高めたボディ構造となっています。



プリテンショナー&フォースリミッター機構 前席シートベルトに、万一の前面衝突の際に、乗員のシートへの拘束効果を高めるプリテンショナー機構と、拘束時の胸部への衝撃を緩めるフォースリミッター機構を新たに採用しました。なお、プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。



■ 装備・仕様の詳しい設定につきましては22-23頁の主要装備一覧表、24頁の主要諸元表をご覧ください。

SUPER CUSTOM Limited 2WD/4WD



Photo:スーパーカスタムリミテッド4WD。ボディカラーはエレガントパールトーンニング(2GC)。



Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD。ボディカラーはシルキーローズトーンニング(2BY)。カラーリヤスポイラー、クリアランスソナー&/バックソナー、カリフォルニアミラー(大型メッキ)はメーカーオプション。



Photo:スーパーカスタムリミテッド4WD。内装色はアンテロープ。

SUPER CUSTOM G 2WD/4WD



Photo:スーパーカスタムG 2WD。ボディカラーのアクアシルバートーンニング(2BZ)はメーカーオプション。



Photo:スーパーカスタムG 2WD。ボディカラーはウォームグレーパールメタリック(1A5)。



Photo:スーパーカスタムG 2WD。内装色はアンテロープ。

SUPER CUSTOM 2WD/4WD



Photo:スーパーカスタム4WD。ボディカラーはダークグリーンマイカメタリック(6P2)。



Photo:スーパーカスタム2WD。ボディカラーはライトグリーンメタリック(6L1)。



Photo:スーパーカスタム4WD。内装色はブルーインッシュグレ。

DELUXE 2WD LONG/4WD LONG



Photo:デラックス2WD。ボディカラーはダークブル(8E2)。



Photo:デラックス2WD。
内装色はブルーインッシュグレ。

GRAND CABIN G-p 2WD GRAND CABIN G-e 2WD



Photo:グランドキャビンG-p 2WD。ボディカラーはシルキーローズニング(28V)。



Photo:グランドキャビンG-p 2WD。内装色はアンデロブ。

トヨタ ハイエース ワゴン主要装備一覧表

		標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	販売店装着オプション	スーパーカスタム リミテッド	スーパーカスタム G	スーパーカスタム	デラックス	グランドキャビン G-p	グランドキャビン G-e #1
■タイヤ &ディスク ホイール	2WD	205/70R15-95H (15X6JJアルミホイール) #2								
	4WD	205/70R15-95H (15X6JJアルミホイールキャップ)								
		205/70R15-95H (15X6JJスチールホイール)								
		195/70R15 LT (15X6JJアルミホイールキャップ)								
	4WD	215/70R15-98S (15X6JJアルミホイール) #2								
■足まわり		TEMS (電子制御サスペンション)								
		LSO (リミテッド・スリップ・デフ)	4WD	4WD	4WD	4WD				
		ABS (アンチロック・ブレーキ・システム)								
		トリプルムーンルーフ								
		フロントスポイラー								
■外装		カラードリヤスポイラー								
		バルブ式ハイマウントストップランプ	5バルブ	5バルブ	5バルブ	1バルブ	5バルブ	5バルブ		
		カラードアハンドル								
		カラードバンパー (フロント・リヤ)	オールカラード							
		ボディスタンプ		#3	#3				#3	
■ガラス		ウインドシールド	ブロンズ	グリーン	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ		
		フロントサイドウインドウ	UVカット(ブロンズ)・撥水	グリーン	グリーン	グリーン	UVカット(ブロンズ)・撥水	UVカット(ブロンズ)・撥水		
		リヤサイドウインドウ	ブロンズ	グリーン	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ		
		バックドアウインドウ	ブロンズ	グリーン	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ		
		マッドガード (フロント・リヤ)	成形・カラード	成形	成形	成形(フロントのみ) #4	成形	成形		
■視界		サイドプロテクションモール	カラード		メッキモールなし					
		異形ハロゲンヘッドランプ (マルチリフレクタータイプ)								
		フロントフォグランプ (マルチリフレクタータイプ)								
		電動格納式リモコンカラード・ワイドビュードアミラー								
		カルフォルニアミラー (大型メッキ) #5#6	電動リモコン式	電動リモコン式	電動リモコン式		電動リモコン式	電動リモコン式		
■計器類		フェンダーミラー #6								
		ウォッシャー連動時間調整式間欠								
		フロントワイパー								
		リヤワイパー	間欠	間欠	間欠		間欠	間欠		
		コンライト								
■操作性		オプティロンメーター (メーター照度コントロール付)								
		タコメーター								
		イグニッションキー照明	イルミネテッド式							
		ランプ消し忘れ防止								
		ウォーニング	半ドア							
■その他		運転席・助手席シートベルト着用 (点滅式)								
		4本スポークステアリングホイール	本車+本目調 (センターオーナメント付)	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン
		シフトレバーノブ	本車付き	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ
		エンジン回転数感応型/パワーステアリング								
		パワーウィンドウ・アクセスシステム								
■全車標準装備		チルトステアリング	メモリー付電動チルト&マニュアルラジエーター							
		電動スライドドア #7								
		スライドドア・アイジー・クローザー								
		バックドア・アイジー・クローザー								
		パワーウインドウ (運転席・キー・OFF後作動可能ワンタッチ式・後み込み型と標準付)					#8			
■メーカーオプション		ドアキー連動電気式ドアロック	スイッチ式	スイッチ式	スイッチ式	ノブ連動式	スイッチ式	スイッチ式		
		キー抜き忘れウォーニング								
		ワイヤレスドアロックリモートコントロール								
		クリアランスセンサー & バックセンサー								
		クルーズコントロール								
■販売店装着オプション		フットレスト (デラックスを除く)								
		成形ハットリム (フロントドアポケット付)								
		フロントシートバックポケット (デラックスを除く)								
		フロントドアアームレスト								
		A/Tキー・インターロック付シフトロックシステム								
■その他		ウインドシールド合わせガラス								
		フェューエルリットオーバーナー								
		サイドドアビーム								
		スライドドアチャイルドプロテクター								
		スライドアスタンプランプ (スイッチ付)								
■全車標準装備		リアアンダーミラー								
		タイマー付熱線式リヤウインドウデフォグガー								
		スベアタイヤ (車両装着タイプ)								
		エンジンオイル・冷却水レベルウォーニング								
		L.S.P.&Bバルブ								
■メーカーオプション		タイヤ交換用工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など								

トヨタ ハイエース ワゴン主要装備一覧表

		標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	販売店装着オプション	スーパーカスタム リミテッド	スーパーカスタム G	スーパーカスタム	デラックス	グランドキャビン G-p	グランドキャビン G-e #1
■シート	シートメイン材質	プリントニット	プリントニット	プリントニット	ファブリック	プリントニット	プリントニット			
	オールフラットシート									
	フロント	シートスライド	運転席電動		運転席のみ					
	シート	ヘッドレスト	分割・角度調整式	分割・角度調整式	分割・角度調整式	一体式	分割・角度調整式	分割・角度調整式	分割・角度調整式	分割・角度調整式
		アジャスタブルシヨルダールベルトアンカー								
リヤ シート		対面シート								
		セカンドシート	2人掛固定式							
		(リヤシート第1期)	ウォークイン機構	左席のみ						
		キャブテンシート	アームレスト付							
		シートバックポケット	左右席	右席	右席				右席	右席
リヤ シート		スーパースライドシート								
		サードシート	6:4分割固定式							
		(リヤシート第2期)	センターアームレスト	カブホルダー付コンソールボックス						
		2人掛固定式								
		シートバックポケット								
■内装・資装		7人シート(リヤシート) 3人掛固定式								
		最後列折りたたみ機構								
		ヘッドレスト	4個	4個	4個				8個	7個(補助シートを除く)
		デュアルSRSエアバッグ								
		木目調パネル (インパネ・クラスタ・フロントドアスイッチベース)								
■その他		ドアトリム材質	ファブリックA	ファブリックB	ファブリックB	塩ビ	ファブリックB	ファブリックB	ファブリックB	ファブリックB
		セカンドシートサイドポケット (右側)								
		サードシートサイドポケット (右・左側)								
		フロアカーペット材質	カットバイブル	コードニーバン	コードニーバン	塩ビ	コードニーバン	コードニーバン	コードニーバン	コードニーバン
		電動カーテン	ダブル (リヤドアシングル)	シングル	シングル		シングル (リヤドア部)	シングル (リヤドア部)		
■空調		フロントマップランプ								
		リヤルームランプ	大型蛍光灯	大型蛍光灯	大型蛍光灯	丸型	八角型蛍光灯	八角型蛍光灯		
		セカンド・サードシート用スポットランプ			セカンドシート用のみ					
		ラゲージルームランプ								
		フロント大型コンソールボックス (アームレストタイプ)	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付	収納式キャップホルダー付
■オーディオ #10		フロントセンターコンソール	カップホルダー付	カップホルダー付	カップホルダー付		カップホルダー付	カップホルダー付	カップホルダー付	カップホルダー付
		後座シガーライター								
		アクセサリコンセント (AC100V) (フロント・リヤ) #9								
		バックドア開く防止防止ネット								
		荷物棚								
■その他		オーバーヘッドデュアルエアコン (フロントエアコン・リヤクーラー)	オート	オート						
		リヤヒーター	ビルトインタイプ	ビルトインタイプ	ビルトインタイプ	ビルトインタイプ	フロアセットタイプ	フロアセットタイプ		
		ヒーターコントロールパネル	プッシュ式デジタル	プッシュ式デジタル	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式		
		ハイエース・スーパーライズサウンドシステム (インダッシュ・CD・エンジニア・カセット・8スピーカー・4チャンネル・4スピーカー・4チャンネル)	8スピーカー	8スピーカー						
		CDカセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	8スピーカー						6スピーカー	6スピーカー
■その他		カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ		4スピーカー					6スピーカー	6スピーカー
		AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ				2スピーカー			6スピーカー	6スピーカー
		ラジオレス仕様	8スピーカー	6スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	6スピーカー	6スピーカー	6スピーカー	6スピーカー
		寒冷地仕様 #11								

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお届けできませんのでご了承ください。

#1 旅客運送事業用自動車として登録・使用できるのはグランドキャビンG-eのみです。その場合はタクシーパッケージ (チャイルドプロテクターなし・ドア開放表示付) を必ず選択してください。
 #2 スベアタイヤ (車両装着タイプ) はスチールホイールになります。#3 ボディカラーがツートーンの場合はボディスタンプもセットでメーカーオプション。また、単色の場合でもメーカーオプション装着可能です。#4 成形・カラード (フロント・リヤ) と成形 (フロント・リヤ) を設定しています。#5 電動格納機能は付いておりません。#6 フロントアンダーミラー付となります。#7 スライドドアガラスは固定式となり開閉できません。#8 パワーウインドウ (運転席・キー・OFF後作動可能ワンタッチ式・後み込み型と標準付) 選択時はドアキー連動電気式ドアロック (スイッチ式) がセットで装着されます。#9 AC100V (100W) までの電気機器に使用できます。電気機器により使用できない場合があります。詳しくは販売店にご確認ください。#10 オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。#11 寒冷地仕様については販売店にお問い合わせください。なお、北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県では寒冷地仕様が全車に標準装備となります。



3年間の安心を「バック」にしました。
スマイルパスポート

新車のご購入から始まる車検・メンテナンスをバックにしたお得なメニューです。高い技術力を持ったプロの整備士が快適なカーライフをサポートします。

これからのかしこい車生活。
スマイルリース

3年間に必要な諸費用・税金を月々のリース料に含めて、お支払い額を実現しました。

(詳細につきましては販売店にお問い合わせください。一部の販売店ではお取り扱いしておりません。)

駆動方式	エンジン	3000ディーゼルトーボ(1KZ-TE)										
	駆動方式	2WD(後輪駆動方式)					4WD(4輪駆動方式)					
	グレード	スーパー カスタム リミテッド	スーパー カスタムG	スーパー カスタム	デラックス (ロング)	グランドキャビン G-p (スーパーロング)	グランドキャビン G-e (スーパーロング)	スーパー カスタム リミテッド	スーパー カスタムG	スーパー カスタム	デラックス (ロング)	
	ルーフ形状	ミドルルーフ (トリブルムーンルーフ)		セミミドル ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ		ミドルルーフ (トリブルムーンルーフ)		セミミドル ルーフ	標準ルーフ	
車両型式 性能 重量	車両型式	KH-KZH100G -MFPQT*1	KH-KZH100G -MRPGT*1	KH-KZH100G -JRPET*1	KH-KZH110G -GHPDT*1	KH-KZH120G -HHPET*1	KH-KZH120G -HHPNT*1	KH-KZH106W -MFPQT*1	KH-KZH106W -MRPGT*1	KH-KZH106G -JRPET*1	KH-KZH116G -GHPDT*1	
	車両重量 ※	kg	1,980	1,950	1,910	1,830	2,070	2,040	2,110	2,090	2,050	1,970
	車両総重量 ※	kg	2,365	2,390	2,350	2,380	2,620	2,590	2,495	2,530	2,460	2,520
	最小回転半径	m	4.7			5.2	5.7		5.6		6.1	
	燃料消費率 km/ℓ	10・15モード走行 (国土交通省審査値)		9.5 *			9.0 *		8.5 *		8.7 *	
寸法 定員	全長	mm	4,690			4,950		5,250		4,690		4,950
	全幅	mm	1,690									
	全高	mm	1,990		1,950	1,960	2,235		2,025		1,985	
	ホイールベース	mm	2,330			2,590		2,890		2,330		2,590
	トレッド	前	mm	1,465				1,445				
		後	mm	1,445				1,440				
	最低地上高	mm	175				180					
室内	長	mm	3,245	3,155		3,685	3,885	3,805	3,245	3,155		3,685
	幅	mm	1,525			1,540	1,520		1,525			1,540
	高	mm	1,340	1,345	1,335	1,340	1,605		1,340	1,345	1,335	1,340
定員	名	7		8		10		7		8		10
エンジン 性能 燃費 その他	型式	1KZ-TE(3000ディーゼルトーボ)										
	種類	水冷直列4気筒OHCターボ										
	使用燃料	軽油										
	総排気量	ℓ	2,982									
	内径×行程	mm	96.0×103.0									
	圧縮比		21.0									
	最高出力 (ネット)kW(PS)/r.p.m.		96 (130)/3,600									
	最大トルク (ネット)N・m(kg-m)/r.p.m.		331 (33.8)/2,000									
	燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射ポンプ)										
	燃料タンク容量	ℓ	70									
サスペンション ブレーキ その他	型式	ラック&ピニオン式										
	サスペンション (4WD車は専用)	前	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング(独立懸架)									
	後 <td colspan="10">トーション・リンク車軸式コイルスプリング</td>	トーション・リンク車軸式コイルスプリング										
	ブレーキ (4WD車は専用)	前	ベンチレーテッドディスク									
後 <td colspan="10">リーディングトレーリング</td>	リーディングトレーリング											
変速比・ 減速比	ミッション	電子制御式4速オートマチック(ECT)フロアシフト										
	第1速	2.804										
	第2速	1.531										
	第3速	1.000										
	第4速	0.705										
	後退	2.393										
減速比	3.909											
●燃費向上対策として ※電子制御式燃料噴射ポンプ、過給機、インタークーラーを採用しています。												
※ 車両重量、および車両総重量は、電動スライドドア、リヒーター、電動カーテン、ハイエース・スーパーライズサウンドシステムをメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg、車冷地仕様をメーカーオプション装着した場合+20kg、アルミホイールをメーカーオプション装着した場合、2WD車で+10kg、4WD車で+20kgとなります。●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってくるので、それに応じて燃料消費率が異なります。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。〔グロス〕はエンジン単体で測定したものであり、〔ネット〕とはエンジンを車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。同エンジンで測定した場合、〔ネット〕は〔グロス〕よりディーゼルの燃費率で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。●"ハイエース" "グランドキャビン" "LASRE" "EFI" "ECT" "TEMS" "Welcab" はトヨタ自動車(株)の登録商標です。■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社												
1.※1の型式の車両は、「自動車NOx・PM法」に基づく車種規制の対象となります。												
(1) 対策地域 ^{※2} では'02年10月1日より新車としての登録はできません。												
(2) 対策地域外で'02年10月1日以降に新車として登録された排出基準非適合車は、対策地域 ^{※2} 内への転居・転売による再登録をすることはできません。												
※2 東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・三重・大阪・兵庫の8都府県の主要都市276市区町村												
2. 装束の内容により、「自動車NOx・PM法」に基づく車種規制の適用が異なる場合がございますので、詳しくは販売店におたずねください。												
3. 対策地域外での登録には制限がありません。その他、詳しい内容につきましては、販売店までおたずねください。												
■内外配色一覧表												
標準設定												
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)												
ボディカラー		内装色	スーパーカスタムリミテッド	スーパーカスタムG	スーパーカスタム	デラックス	グランドキャビンG-p	グランドキャビンG-e				
ホワイト(05B)		アンテロープ(46)										
		ブルーイッシュグレー(16)										
ウォームグレーパールメタリック(1A5)		アンテロープ(46)										
シルキーローストーンニング(2BY)		アンテロープ(46)										
アクアシルバートーンニング(2BZ)		ブルーイッシュグレー(16)										
マーベラスシルバートーンニング(2FJ)		ブルーイッシュグレー(16)										
エレガントパールトーンニング(2GC)		アンテロープ(46)										
ライトグリーンメタリック(6L1)		ブルーイッシュグレー(16)										
ダークグリーンマイカメタリック(6P2)		ブルーイッシュグレー(16)										
ダークブルー(6E2)		ブルーイッシュグレー(16)										



トヨタウェルキャブシリーズ



サイドリフトアップシート車

ご家族の快適カーライフ車両として

セカンドシートがそのまま車いすとして脱着できます。
シートの回転と車外へのスライドダウンをスイッチ操作で行えます。
シートの前後スライド(電動)も行え、ドライブの快適性も向上しました。

“脱着タイプ”

免許区分：普通免許
乗車定員：7名



Photo:スーパーカスタムG 2WD・サイドリフトアップシート車 (KH-KZH100G-VTKYG)。
ボディカラーはウォームグレーパールメタリック (1A5)。



福祉タクシー仕様車

“Cタイプ”

安全で快適な福祉・観光タクシー。
福祉施設などの送迎用として高いパフォーマンスを実現します。
乗車定員：8名

Photo:グランドキャビン 2WD・福祉タクシー仕様車“Cタイプ” (KH-KZH120G-VTHPNO)。
ボディカラーはシルキーローストーンニング (2BY)。車いすは架装オプション。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。 ※詳しくは最寄りの国土交通省・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■税制優遇 ●消費税の非課税 ●自動車取得税の減免 ●一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
■買付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車取得税の助成 ●特別道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能取得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理



トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りを助ける機能を装備したクルマをウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。		
フレンドマチック	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転スライドシート車	サイドリフトアップシート車	後方回転シート仕様

トヨタウェルキャブ総合展示場

●トヨタハートフルプラザ札幌 TEL.011-611-8739 営業時間10:00～18:00	●トヨタハートフルプラザ盛岡 TEL.052-400-8739 営業時間10:00～18:00
●トヨタハートフルプラザ千葉 TEL.043-241-1488 営業時間10:00～18:00	●トヨタハートフルプラザ神戸 TEL.078-368-1616 営業時間10:00～18:00
●トヨタハートフルプラザ群馬 TEL.043-302-8111 営業時間10:00～18:00	●トヨタハートフルプラザ広島 TEL.082-501-1222 営業時間10:00～20:00
●トヨタハートフルプラザ東京 TEL.03-3332-3811 営業時間10:00～18:00	●トヨタハートフルプラザ福岡 TEL.092-477-6187 営業時間10:00～18:00

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター
お電話 365日 9:00～18:00

全国共通フリーコール ☎ 0800-700-7700

詳しくは www.toyota.co.jp/welcab

■ウェルキャブ車は特装車 (TECS) のため、持ち込み登録となります。■詳しくは専用カタログをご覧ください。

Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。  TOYOTA

安心・安全な住まい…**トヨタホーム** 人とクルマの新総合サイト…**Gazoo**
21世紀トータルサポートするカード…**TS³** レンタカー、カーリース…**トヨタレンタリース**
ケータイ&モバイルSHOP…**PIPiT** 物流システム&フォークリフト…**TOYOTA L&F**
クルマ買取りネットワーク…**T-UP** プレジャーボート…**TOYOTA MARINE**

※トヨタホームは一部地域ではお取り扱いしておりません。

いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!
www.toyota.co.jp/hiace

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのハイエース取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール **☎0800-700-7700**

オープン時間 365日 9:00~18:00

所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27
第二豊田ビル西館7階

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は04年5月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

PR0019-0405